


Petit Bouschet x Piquepoul n°2



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

529Mtp1


Petit Bouschet
x P. quepoul n°2

Planche
4 A 97

529Mtp1

Pt Bouschet x Piquepoul no 2

4 A 97





Désignation : Petit Bouschet
Piquetoul N°2

Clos Planche 4 Côté A N° 97

Vigueur 2

Charge :

P: 0

Date de maturité :

27.8.56

+1

1 = 1

2 = 5

1^{re} époque

3 = 0

4 = 1

5 = 2

Petit Bouschet x Piquetoul n°2

Désignation :

Clos Planche 4 Côté A N° 97

Vigueur :

2

Charge :

Date de maturité :

2-9-57

+3

P: 0

1 - 5

2 - 6

3 - 1

4 - 5

5 - 1

2^e époque

Désignation : Petit Bouschet x Piquetoul

Clos Planche 4 Côté A N° 97

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 10.9.1958 P: 0

+4

Charge :

s. 1 6

2 6

3 1

4 8

5 10

Désignation : Petit Bouschet x Piquetoul n°2

Clos Planche 4 Côté A N° 97

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 6

2 9

3 12

4 7

5 7

le 10.8.59

P: 0

Petit Bouschet x Piquepaul N°2
Désignation

Clos Plancher 4 côté A N° 97

Vigueur : 2

Date de maturité 31-8-60 +4

Charge

.	S.	1	12	P=0
		2	8	
		3	8	
		4	7	
		5	7	

Année 1956 Petit Bouschet x Piquepoul n° 2
 n° Planche Côté 4. A. 9. 7. .

	Nombre total	18	21	24	D A T E S							
					27	30	31					
1	4	0	0	0	0	1	2					
2	4	0	0	0	1	1	3					
3	6	0	0	1	1	2	5					
4	4	0	0	0	0	0	0					
5	4	0	0	0	0	1	4					

III 31-3-56 P

Année 1957 Petit Bouschet x Piquepoul n° 2
 N° Planche Côté 4. A. 9. 7. .

	Nombre total	12-3	15-3		D A T E S							
1	4	2	3	x								
2	6	2	4	x								
3	8	2	2									
4	6	1	1									
5	4	3	3	x								

II^e 15-3-57

Année 1958. Petit Bouschet x Piquepoul n° 2 -

N° Planche Côté . 4797

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3	26-3	29/3	1-4					
1	7.	1.	1.	1.	3.	5. ^x					
2	6.	0.	2.	1.	3.	4. ^x					
3	5.	0.	0.	0.	0.	2.					
4	6.	0.	0.	0.	2.	2.					
5	6.	0.	1.	2.	4.	5. ^x					

D & 31-3-58 IIIe

Désignation : *Petit Bouschet x Piquepoul n°2*

VASSAL Planche *IV* Côté *A* N° *97* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

Désignation :

Petit Bouchet x Piquetoul n°2

VASSAL

Planche 4

côté A

N° 97

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteur ~~5~~ velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ - D. d.

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

David

13.5-56

N° ordre

Désignation :

Petit Bouschet x Piquepoul n° 2

VASSAL

Planche IV côté A N° 97 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Bernard 25 5.54

N° ordre

Désignation:

Petit Bouschet x Piquetoul n° 2.

VASSAL

Planche 4 côté A N° 97 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ③ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 17-6-57

N° ordre

Désignation : *Petit Bourchet x Pique poil n°2*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *97* souche *2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955
Tunel

N° ordre

Désignation *Petit Bouschet x Piquepoul n°2*
VASSAL planche 4 côté A N° 97 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre ④ - séteux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie ④ - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 20-7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 97 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4. *lgt*
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Pouquies 1956

N° d'ordre

Désignation *Petit Bouschet x Piquepoul n°2*

VASSAL planche 4 côté A N° 97 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite (5) - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Landier 20-8-55

Dénomination

Planche4..... côtéA..... Rang97..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3- 1- 56- Rouquier

N° d'ordre : Désignation: *Pt. Bauscher x Piquet n°2*
Origine :
Emplacement : Vas. *HA 97* Vign.

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Piquet

N° d'ordre: . 052900. . . Désignation: Rht. Bouscher x Piquetoul n°2
Origine:
Emplacement: Vas. 4 A 97 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. . . . ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

Tuel